



V VAre

**Stark. Schnell. Stabil.**  
Die neue Generation Designboden

30% schneller zu verlegen als die  
bekannten LVT-Trägerplatten

Für schwimmende, klebstofffreie Verlegung  
mit patentierter Klickverbindung

## **schnell**

Nordic mit Angle-Angle-Verbindung ringsum  
Zwei Verlegerichtungen bei VIVAre 40-03  
mit Drop-down-Verbindung möglich

Geringe Aufbauhöhe

Phthalatfrei und zertifiziert  
Schalldämmung bis -18 dB bei  
Verwendung der empfohlenen  
Acoustic-Dämm-Unterlagen

100 % erstverwendetes,  
reines Vinyl

## **stark**

Für Fußbodenheizung und  
Fußbodenkühlung geeignet

Extrem matte naturidentische  
Oberfläche



Spürbar höhere Stabilität als bei  
bekannten LVT-Trägerplatten  
15 Jahre Garantie beim Einsatz  
in Wohnräumen

# stabil

Absolut dimensionsstabil bei  
bodentiefen Fenstern

Wasserfest

VIVAre 40-03 mit 4V- Microfase

# VIVAre Lifestyles



TERRA 40-03



*Freestyle* 40-03

**NEU!**

Unsere beiden Lifestyle-Kollektionen  
**TERRA** und **FREESTYLE** gehen an den Start!

Brugger präsentiert mit **VIVAre TERRA** eine topmoderne Stein-Dekor-Kollektion in der innovativen VIVAre-Qualität und als dryback Variante für die vollflächige Verklebung.

Die junge und innovative Kollektion **VIVAre FREESTYLE** glänzt mit metallischen Oberflächen.

Setzen Sie den Trend und kombinieren Sie die neuen Oberflächen nach Ihrem Belieben – **kreativ und einzigartig!**



CLASSIC 40-03



URBAN 40-03



NORDIC 34-02



Sydney

# TERRA 40-03

VIVAra  
TERRA

## Moderne Stein-Dekore für ein natürliches Lebensgefühl.

Ideal für den Einsatz im Badezimmer und Küche, bilden die Dekore das perfekte Highlight Ihrer Einrichtung. Setzen Sie die Oberflächen gekonnt in Ihren Wohnräumen ein - Ihr Lifestyle entscheidet!



## Brisbane

VIVAre MF 98 866  
dry back MF 98 896

Sockelleiste Design 58 Colour  
Light Grey 14 95 04



## Victoria



## Melbourne

VIVAre MF 98 875  
dry back MF 98 905



Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Brasilia 14 98 75



## Sydney

VIVAre MF 98 867  
dry back MF 98 897

Sockelleiste Design 58 Colour  
Anthracite 14 95 08



### VIVAre zum Klicken 40-03

Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 60,30 cm x 29,82 cm  
Verpackungseinheit: 10 Dielen / 1,79 m<sup>2</sup>

## Victoria

VIVAre MF 98 882  
dry back MF 98 912

Sockelleiste Design 58 Colour  
Dark Grey 14 95 06




## Darwin

VIVAre MF 98 888  
dry back MF 98 918

Sockelleiste Design 58 Colour  
Cream 14 95 01



TERRA



### VIVAre zum Kleben dry back 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm  
Verpackungseinheit: 8 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>

### Sockelleiste Design 58 Colour

Format: 58 mm x 20 mm x 250 cm  
Verpackungseinheit: 4 oder 10 Stück




San Marino

# Freestyle <sup>40-03</sup>

**Freiheit ist grenzenlos. Metallische Oberflächen für einen einzigartigen Lebensstil.**

Durchbrechen Sie die Norm! Seien Sie kreativ und individuell – FREESTYLE kennt keine Grenzen. Kombinieren nach Belieben - mutige Oberflächen, für ein ganz besonderes, modernes Lebensgefühl.

VIVAre Freestyle



**Genua**

VIVAre MF 98 833

Sockelleiste Design 58 Colour  
Edelstahl-Optik 14 94 34



**Livorno**

VIVAre MF 98 835

Sockelleiste Design 58 Colour  
Edelstahl-Optik 14 94 34



**Livorno**

**San Marino**

VIVAre MF 98 858

Sockelleiste Design 58 Colour  
Edelstahl-Optik 14 94 34



**VIVAre zum Klicken 40-03**

Gesamtstärke: 4,0 mm

Nutzschichtstärke: 0,3 mm

Format Diele: 61,00 cm x 17,66 cm

Verpackungseinheit: 12 Dielen / 1,29 m<sup>2</sup>

## Mailand

VIVAre MF 98 837

Sockelleiste Design 58 Colour  
Edelstahl-Optik 14 94 34



## Modena

VIVAre MF 98 859

Sockelleiste Design 58 Colour  
Edelstahl-Optik 14 94 34



Genua



Eiche Denver

# CLASSIC 40-03

**Elegant und erwachsen präsentiert sich der klassische Einrichtungsstil.**

Dekorativer Stuck ziert die Wände und antike sowie moderne Möbelstücke werden gekonnt gemixt in Szene gesetzt. Das Inventar ist hochwertig, dunkles Holz, Marmor und Messing akzentuieren stilvoll.



Eiche Alabama Gekälkt

VIVAre CLASSIC





## Eiche Amarillo

VIVAre MF 98 618  
dry back MF 99 658


Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Geräuchert **14 98 85**



## Eiche Alabama Gekälkt

VIVAre MF 98 817  
dry back MF 99 877

Sockelleiste Design 58 Colour  
Rift Oak **14 96 74**



## Eiche Nebraska

VIVAre MF 98 615  
dry back MF 99 655

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Oak Arbe **14 90 78**



## Eiche Louisiana

VIVAre MF 98 102  
dry back MF 99 112

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Trend **14 95 72**



## Eiche New York

VIVAre MF 98 108  
dry back MF 99 118

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Oak Arbe **14 90 78**



### VIVAre zum Klicken 40-03

Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



## Eiche Atlanta

VIVAre MF 98 614  
dry back MF 99 654

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Lagarto 14 99 09



## Eiche Orlando

VIVAre MF 98 728  
dry back MF 99 768

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Sobral 14 93 70



## Eiche Denver

VIVAre MF 98 406  
dry back MF 99 406

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Rustikal 14 98 71



## Eiche Memphis

VIVAre MF 98 104  
dry back MF 99 104

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Weiss 14 90 71



## Eiche Amarillo

CLASSIC



### VIVAre zum Kleben dry back 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Dielle: 121,92 cm x 18,42 cm  
Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

### Sockelleiste Design 58 Colour

Format: 58 mm x 20 mm x 250 cm  
Verpackungseinheit: 4 oder 10 Stück



Havanna

# URBAN 40-03

**Der industrielle Charakter ist Sinnbild für einen modernen, städtischen Lebenswandel.**

In der Wohnwelt tauchen viele raue Materialien auf – auf glatte und polierte Flächen wird verzichtet. Nacktes Mauerwerk und graue Betonflächen werden mit unbehandeltem Holz kombiniert. Die Wohnungen werden größer, Wohnbereiche verschwimmen miteinander.





## Havanna

VIVAre MF 98 204  
dry back MF 99 214

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Dunkel Gekalkt 14 90 72



## New Orleans

VIVAre MF 98 205  
dry back MF 99 215

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Dunkel Gekalkt 14 90 72



## Tampa

VIVAre MF 98 511  
dry back MF 99 531


Sockelleiste Design 58 Colour  
Rustic White 14 98 83



## Houston

VIVAre MF 98 521  
dry back MF 99 541

Sockelleiste Design 58 Colour  
Arctic White 14 98 84



### VIVAre zum Klicken 40-03

Gesamtstärke: 4,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



## San Francisco


VIVAre MF 98 201  
dry back MF 99 211

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Warm Grey 14 99 75



Houston

URBAN



### VIVAre zum Kleben dry back 25-05

Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

### Sockelleiste Design 58 Colour

Format: 58 mm x 20 mm x 250 cm  
Verpackungseinheit: 4 oder 10 Stück



Eiche Seattle

# NORDIC 34-02

**Das junge und natürliche Interieur wird durch seine Funktionalität und Gemütlichkeit definiert.**

Pastell- und Grautöne bestimmen die Farbwelt des oft minimalistischen Stils. Wenige, jedoch gut gesetzte Farbakzente und jede Menge Holz sind Merkmal einer nordischen Einrichtung. Aufgelockert wird durch kleine Do-it-yourself-Ideen und Accessoires. Kissen, Decken und Felle sorgen für ein heimisches Gefühl.



VIVAre

NORDIC



## Eiche Cleveland

VIVAre MF 98 303  
dry back MF 99 303

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Gekalkt 14 89 73



## Eiche Seattle

VIVAre MF 98 422  
dry back MF 99 422

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Sobral 14 93 70



## Eiche Boston

VIVAre MF 98 613  
dry back MF 99 613

Sockelleiste Design 58 Colour  
Wood Art Lagarto 14 99 09



### VIVAre zum Klicken 34-02

Gesamtstärke: 3,4 mm  
Nutzschichtstärke: 0,2 mm  
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



## Eiche Chicago

VIVAre MF 98 421  
dry back MF 99 421

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Stockholm 14 98 89



## Eiche Philadelphia

VIVAre MF 98 420  
dry back MF 99 420

Sockelleiste Design 58 Colour  
Eiche Oslo 14 98 81



## Eiche Philadelphia



23



31


### VIVAre zum Kleben dry back 20-03

Gesamtstärke: 2,0 mm  
Nutzschichtstärke: 0,3 mm  
Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

### Sockelleiste Design 58 Colour

Format: 58 mm x 20 mm x 250 cm  
Verpackungseinheit: 4 oder 10 Stück

Technische Daten <b>VIVAre zum Klicken</b>	TERRA 40-03	<i>Freestyle 40-03</i>	CLASSIC 40-03	URBAN 40-03	NORDIC 34-02
<b>Belagsart nach ISO 10581</b>	Heterogenes PVC			Heterogenes PVC	
<b>ISO 14001</b>	✓			✓	
<b>ISO 9001</b>	✓			✓	
<b>ISO 24340 Nutzschriftstärke</b>	0,3 mm + Polyurethan			0,2 mm + Polyurethan	
<b>ISO 24346 Gesamtstärke</b>	4,0 mm			3,40 mm	
<b>ISO 23997 Flächengewicht</b>	+/- 7,110 kg/m <sup>2</sup>			+/- 5,880 kg/m <sup>2</sup>	
<b>ISO 23999 Dimensionsstabilität</b>	Längsrichtung: -0.01 Querrichtung: +0.00			Längsrichtung: -0.05 Querrichtung: +0.08	
<b>EN 1081 Durchgangswiderstand</b>	Horizontal: 8.1x10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 9.4x10 <sup>12</sup> Ω			Horizontal: 8.3x10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 2.0x10 <sup>13</sup> Ω	
<b>EN 1815 Elektrostatistisches Verhalten</b>	Gummi-Testschuh: -1,8kV PVC-Testschuh: -0,7 kV			Gummi-Testschuh: -1,4 kV PVC-Testschuh: -0,2 kV	
<b>ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung</b>	ΔL 5 dB			ΔL 4 dB	
<b>ISO 354 Maximale Schallabsorption</b>	αs 0.05			αs 0.05	
<b>EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,0165 m <sup>2</sup> K/W			0,0147 m <sup>2</sup> K/W	
<b>EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten</b>	Bfl – s1			Bfl – s1	
<b>ISO 24343-1 Resteindruck</b>	0,07 mm			0,06 mm	
<b>ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung</b>	✓			✓	
<b>EN 13893 Rutschhemmung</b>	0,4 mμ (R9)			0,4 mμ (R9)	
<b>ISO 10582 Beanspruchungsklasse</b>	23 – intensive private Nutzung 31 – leicht gewerbliche Nutzung			22+ – int. private Nutzung	
<b>ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit</b>	Klasse O			Klasse O	
<b>EN 71 Toxizität</b>	Nicht-toxisch			Nicht-toxisch	
<b>EN ISO 105 B02 Lichtechtheit</b>	6-8 abhängig vom Design			6-8 abhängig vom Design	
<b>Fußbodenheizung</b>	28 °C ✓			28 °C ✓	
<b>Format Diele</b>	60,30 cm x 29,82 cm	61,00 cm x 17,66 cm	121,00 cm x 17,66 cm	121,00 cm x 17,66 cm	121,00 cm x 17,66 cm
<b>Verpackungseinheit</b>	10 Dielen / 1,79 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 1,29 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup>
Supermatte PU-Versiegelung	✓	✓	✓	✓	✓
Nutzschicht besonders robustes transparentes Vinyl mit 4V-Microfase	✓	✓	✓	✓	✓
Folienschicht in exklusiven mFLOR-Designs	✓	✓	✓	✓	✓
Angle-Angle-Verbindung auf Längs- und Stirnseiten	✓	✓	✓	✓	✓
Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓
Angle-Verbindung auf der Längsseite	✓	✓	✓	✓	✓
Unterschicht reines, besonders stabiles Vinyl	✓	✓	✓	✓	✓



## Akustik-Dämm-Unterlagen

Verlegen Sie unter dem Bodenbelag VIVAre eine Akustik-Dämm-Unterlage mit Anti-Rutsch-Beschichtung. Der Einsatz auf Fußbodenheizung ist möglich.

### Ihre Vorteile:

- Bei der Verlegung deutlich weniger Dielenrutschen
- Reduziert Trittschall
- Reduziert Gehschall
- Stabilisiert gegen Fugenbruch



### Acoustic Board anti-slip

1,8 mm x 0,56 m x 0,78 m x  
16 Platten / 6,98 m<sup>2</sup>

Akustik	Nutzung	Unterboden/Konstruktion
Gehschallverbesserung Trittschallminderung Statische Beanspruchung Fußbodenheizung Wärmedämmung Feuchteschutz Unebenheiten ausgleich		
★★★★★ k. A.	★★★★★ 20 dB*	★★★★★ > 1000 kPa
★★★★★	★★★★★ 0,0316 m <sup>2</sup> /K/W	★★★★★ 0,0316 m <sup>2</sup> /K/W
★★★★★	★★★★★	★★★★★ < 75 mm
★★★★★	★★★★★	★★★★★ ≥ 0,5 mm



### Acoustic Pro LVT 1.5

1,5 mm x 1,0 m x 12,5 m / 12,5 m<sup>2</sup>

Akustik	Nutzung	Unterboden/Konstruktion
Gehschallverbesserung Trittschallminderung Statische Beanspruchung Fußbodenheizung Wärmedämmung Feuchteschutz Unebenheiten ausgleich		
★★★★★ < 16-20 sone*	★★★★★ 19 dB	★★★★★ > 400 kPa
★★★★★	★★★★★ 0,027 m <sup>2</sup> /K/W	★★★★★ 0,027 m <sup>2</sup> /K/W
★★★★★	★★★★★	★★★★★ > 80 mm
★★★★★	★★★★★	★★★★★ 0,7 mm



### Acoustic LVT 1.0

1,0 mm x 1,0 m x 12,5 m / 12,5 m<sup>2</sup>

Akustik	Nutzung	Unterboden/Konstruktion
Gehschallverbesserung Trittschallminderung Statische Beanspruchung Fußbodenheizung Wärmedämmung Feuchteschutz Unebenheiten ausgleich		
★★★★★ 16-20 sone*	★★★★★ 15-18 dB	★★★★★ > 200 kPa
★★★★★	★★★★★ 0,027 m <sup>2</sup> /K/W	★★★★★ 0,027 m <sup>2</sup> /K/W
★★★★★	★★★★★	★★★★★ < 75 mm
★★★★★	★★★★★	★★★★★ 0,7 mm

VVAre



TERRA 40-03



Freestyle 40-03



CLASSIC 40-03



NORDIC 34-02



URBAN 40-03

Sockelleisten  
Für den perfekten Wandabschluss.  
Viele Dekore und Querschnitte.



Design 58 Colour



Aluminium Leisten Design –  
elegante Kanten



Hamburger Leisten 60 bis 120 mm



Design 58 Colour –  
farbgleich im Bodendekor



Aluminium Leisten 50 bis 110 mm



Aluminium Leisten 50 bis 110 mm



Hartschaum-Sockelleiste  
Design 58



Aluminium Leisten Design –  
elegante Kanten



Design 40 Colour – schlicht weiß



Weimarer Leisten 40 bis 100 mm

Bodenprofile  
Für eine funktionelle Verlegung.  
Übergang, Abschluss, Winkel u.v.m.



Stone Design –  
RC LOCK Übergang 28 mm



PLP-S Abschluss –  
Edelstahl-Design 21mm




PLP Design Profile Übergang



Terrassentürprofil 14,5 mm



RC LOCK Profile Ausgleich



Vivare

**Stark. Schnell. Stabil.**  
Die neue Generation Designboden

**BRUGGER**

Groß- und Einzelhandel

Stein | Keramik | Fliesen | Parkett | Vinyl

Franz-Wolfram-Scherer-Straße 26 Tel. + 43 662 66 21 00 - 0  
A-5020 Salzburg Fax + 43 662 66 21 00 - 4

[www.handel-brugger.at](http://www.handel-brugger.at)  
E-Mail: [vivare@handel-brugger.at](mailto:vivare@handel-brugger.at)